

K1

Locatie

Benedenverdieping

Capaciteit

198 personen

Projectiescherm

3,24 m x 5,75 m

Filmprojectie

35 MM, 16 MM

Videoprojector

Panasonic PT-DW7700

Videodragers

(S)VHS, DVD, DV(CAM), HDV, BetaSP, DigiBETA, HD(SR)

Videosignalen

composite, s-video, component, SDI, VGA

Native resolutie

1400x1050 (native 4:3, met anamorphotische lens (16:9))

Lichtopbrengst

7000 ANSI Lumen

Contrastratio

4000:1

Geluid

Dolby CP650 processor (met subwoofer)

Geluidsformaten Film

Dolby Digital, Dolby SR, Dolby-A, mono

Geluidsformaten Video

Mono, Stereo, Prologic

K2

Locatie

Eerste verdieping (Bereikbaar per lift)

Capaciteit

85 personen

Projectiescherm

2,70 M x 5 M

Filmprojectie

35 MM, 16 MM

Videoprojector

Panasonic PT-DW7000

Videodragers

(S)VHS, DVD, DV(CAM), HDV, BetaSP, DigiBETA, HD(SR)

Videosignalen

composite, s-video, component, SDI, VGA

Native resolutie

1366x768 (native 16:9)

Lichtopbrengst

6000 ANSI Lumen

Contrastratio

4000:1

Geluid

Dolby CP650 processor (zonder subwoofer)

Geluidsformaten Film

Dolby Digital, Dolby SR, Dolby-A, mono

Geluidsformaten Video

Mono, Stereo, Prologic

K3

Locatie

Tweede verdieping (Bereikbaar per lift)

Capaciteit

67 personen

Projectiescherm

1,90 M x 4,35 M

Filmprojectie

35 MM

Geluid

Dolby CP650 processor (met subwoofer)

Geluidsformaten Film

Dolby Digital, Dolby SR, Dolby-A, mono